

## CHUYÊN NGHIỆP

## CHÂN THÀNH

## PHỤC VỤ

## ĐỘI NGŨ



CÔNG TY TNHH  
THƯƠNG MẠI NHẤT  
PHẨM GIA

Liên hệ bộ phận chăm  
sóc khách hàng:  
04-37440404

<http://le-vietnam.com.vn>

## \* GIỚI THIỆU CÔNG TY

Năm 1998 ~ Công ty Yiikei được thành lập tại làng Long Đàm, huyện Đào Viên, tỉnh Đài Loan

Năm 2000 ~ Đại lý nhập khẩu dầu bôi trơn công trình bôi trơn của Mỹ

Năm 2004 ~ Thâm nhập vào thị trường Hạ Môn Trung Quốc Đại Lục

Năm 2007 ~ Thành lập công ty công trình bôi trơn bảo dưỡng

Năm 2010 ~ Đại lý nhập khẩu thiết bị quan sát mực dầu ESCO của Mỹ

Năm 2011 ~ Thành lập Chi nhánh Công ty tại Ninh Bô Trung Quốc

Năm 2012 ~ Nghiên cứu chế tạo ra dụng cụ đo mực dầu và thiết bị tra dầu tự động TOP-9

Năm 2013 ~ Thành lập Chi nhánh Công ty Nghi Lan

Năm 2014 ~ Thành lập Công ty tại Việt Nam

## \* ĐỘI NGŨ KINH DOANH

Trong hơn 10 năm kể từ khi thành lập đến nay, với phương châm chính là làm Đại lý phân phối các sản phẩm dầu bôi trơn chuyên dụng của hãng dầu bôi trơn nổi tiếng thế giới, cung cấp hàng sẵn có và dịch vụ báo giá đại lý, Công ty chúng tôi đã trở thành Đại lý thương mại phân phối dầu bôi trơn có thành tích vượt trội và chuyên nghiệp. Đối tượng cung cấp của Công ty chúng tôi là các nhà máy xí nghiệp trong các lĩnh vực như: nhà máy hóa chất, nhà máy điện tử, nhà máy dệt nhuộm, công nghiệp hóa chất dầu mỏ, nhà máy gia công nhựa, nhà máy công cụ ngũ kim, nhà máy sản xuất và gia công thực phẩm,..vv... Hơn 10 năm qua Chúng tôi luôn cung cấp kịp thời, nhanh chóng các sản phẩm dầu bôi trơn tới khách hàng, sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ tư vấn và dịch vụ kỹ thuật hậu mãi cũng như bảo dưỡng công trình đã được các khách hàng công nhận.

## \* KHẨU HIỆU CỦA CÔNG TY

## **ĐỘI NGŨ- PHỤC VỤ- CHÂN THÀNH- CHUYÊN NGHIỆP**

## \* ƯU THẾ CẠNH TRANH

Các sản phẩm dầu bôi trơn chất lượng cao do Công ty chúng tôi làm Đại lý nhập khẩu được gọi tắt là LE, cung cấp tiêu chuẩn sử dụng dầu chuyên nghiệp cho khách hàng, giúp người sử dụng có thể tiết kiệm năng lượng và giảm giá thành trong vấn đề bôi trơn thiết bị. Công ty chúng tôi là Tổng đại lý phân phối dầu bôi trơn LE; cung cấp kế hoạch bôi trơn và bảo dưỡng cho toàn bộ khu vực nhà máy, tư vấn các sản phẩm dầu bôi trơn và phục vụ chuyên nghiệp nhất. Ngoài ra, Chúng tôi còn cung cấp tiêu thụ các sản phẩm bôi trơn ngũ kim, thiết bị và thu hồi phế phẩm dầu bôi trơn. Chúng tôi sẽ luôn phục vụ khách hàng bằng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ tốt nhất! Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu cuối cùng của Chúng tôi

**Công ty TNHH Thương mại Nhất Phẩm Gia 2014**



1951~2015  
64 năm lịch sử của dầu  
bôi trơn



**CÔNG TY TNHH  
THƯƠNG MẠI NHẤT  
PHẨM GIA**

Liên hệ bộ phận chăm  
sóc khách hàng:  
04-37440404

<http://le-vietnam.com.vn>



Công ty bôi trơn công trình LE là nhà chế tạo các sản phẩm dầu và dầu bôi trơn công trình chuyên nghiệp, Công ty bôi trơn công trình LE được thành lập vào năm 1951, (ISO9001 2000), Tổng công ty được đặt ở thành phố Fort Worth, Texas của Mỹ. Từ khi thành lập cho đến nay, Công ty không ngừng nghiên cứu và chế tạo ra các sản phẩm dầu bôi trơn chất lượng cao. Sản phẩm dầu bôi trơn LE được sử dụng rộng rãi trong các ngành và tiêu thụ tại 55 nước trên thế giới, đồng thời cũng cung cấp sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật bôi trơn chuyên nghiệp, đảm bảo lượng lớn sản phẩm dầu bôi trơn được sử dụng cho các thiết bị công nghiệp và ô tô



**Công ty TNHH Thương mại Nhất Phẩm Gia 2014**

CHUYÊN NGHIỆP

CHÂN THÀNH

PHỤC VỤ

ĐỘI NGŨ



CÔNG TY TNHH  
THƯƠNG MẠI NHẤT  
PHẨM GIA

Liên hệ bộ phận chăm  
sóc khách hàng:  
04-37440404

<http://le-vietnam.com.vn>

## SẢN PHẨM SỬ DỤNG DẦU CƠ BẢN PARAFIN CHẤT LƯỢNG CAO ĐỂ SẢN XUẤT

### Đặc tính của dầu cơ bản parafin:

- ❖ Khả năng chống oxy hóa cao
- ❖ Khả năng chống mài mòn cao
- ❖ Khả năng chống gỉ sét cao
- ❖ Khả năng chống nước cao
- ❖ Không làm hỏng gioăng chặn dầu



Để có thể sản xuất ra sản phẩm dầu bôi trơn có tính năng bôi trơn tốt nhất và chất lượng cao nhất, Công ty bôi trơn công trình LE đã sử dụng loại dầu cơ bản parafin 100% chất lượng cao và được tinh luyện đặc biệt, mặc dù loại dầu cơ bản này có giá thành rất cao, nhưng không có loại dầu cơ bản parafin nào có được tính năng tốt như loại dầu này.

### Vì sao dầu bôi trơn LE lại sử dụng dầu cơ bản parafin?

Bởi vì mỗi mỏ dầu sẽ tạo ra các loại dầu gốc với thành phần hóa học khác nhau, chuyên gia dầu mỏ sẽ căn cứ vào thành phần cơ bản của dầu để phân thành 3 loại dầu gốc chính:

(1) Gốc parafin

(2) Gốc naphten

(3) Gốc hỗn hợp

Trong 3 loại dầu gốc trên, dầu gốc parafin là loại dầu có tính năng bôi trơn tốt nhất, loại dầu này có nhiều ưu điểm hơn dầu gốc asphalten. Rất nhiều đơn vị sản xuất dầu bôi trơn sử dụng dầu gốc asphalten vì giá thành của nó thấp, dầu gốc loại này rẻ và dễ tinh luyện, nhưng cũng dễ kết hợp với mỡ bôi trơn, tuy nhiên chất lượng của sản phẩm nó tạo ra không bằng được chất lượng của dầu bôi trơn được sản xuất từ dầu gốc parafin. Dầu bôi trơn sử dụng dầu gốc parafin có thể bôi trơn vòng bi, bánh răng, các loại động cơ và linh kiện của động cơ.

### Nhưng không phải tất cả các loại dầu gốc parafin đều hoàn toàn giống nhau

Tính năng bôi trơn của dầu gốc parafin trong dầu bôi trơn phụ thuộc vào nguồn gốc, quá trình tinh luyện và lượng dùng của dầu gốc, các chỉ tiêu này ảnh hưởng tới giá thành của sản phẩm. Công ty bôi trơn công trình LE đã không quan tâm đến giá thành và quyết định lựa chọn loại dầu gốc parafin có chất lượng tốt nhất. Có một số hãng sản xuất tuyên bố là họ sử dụng dầu gốc parafin, nhưng thông thường họ chỉ sử dụng phương pháp giá rẻ, tính năng của dầu bôi trơn thấp.

CHUYÊN NGHIỆP

▪  
CHÂN THÀNH

▪  
PHỤC VỤ

▪  
ĐỘI NGŨ



CÔNG TY TNHH  
THƯƠNG MẠI NHẤT  
PHẨM GIA

Liên hệ bộ phận chăm  
sóc khách hàng:  
04-37440404

<http://le-vietnam.com.vn>

### **Dầu bôi trơn LE độc quyền sử dụng dầu gốc ở miền trung nước Mỹ**

Mặc dù trên thế giới có rất nhiều khu vực sản xuất dầu mỏ (Trung Đông, Mê xi cô, Venezuela, Alaska, Biển Bắc), nhưng dầu gốc sản xuất ở miền trung nước Mỹ là thích hợp nhất để sản xuất dầu bôi trơn. Miền trung nước Mỹ bao gồm tiểu bang Texas, Arkansas, Louisiana, Oklahoma.

### **Dầu bôi trơn LE sử dụng công nghệ tinh luyện chuyên nghiệp**

Căn cứ vào định nghĩa, trong thành phần của dầu gốc parafin có chứa 1 lượng nhỏ asphalten và chất Aromatic, đó là thành phần chính tạo thành các loại carbohydrate không no.

Chất Aromatic sẽ làm gioăng chặn dầu, ống mềm bị cứng hóa và mất tính dẻo.

Chất Aromatic và asphalten đều làm giảm khả năng chống ôxy hóa, cường độ màng dầu và tăng hiệu suất bốc hơi của dầu bôi trơn.

### **Trong dầu bôi trơn LE chứa dầu gốc parafin 100%**

Quan điểm của Công ty bôi trơn công trình LE là nghiên cứu và sản xuất dầu bôi trơn có tính năng tốt, chất lượng cao, trong sản phẩm của Chúng tôi chỉ chứa dầu gốc parafin 100%. Phần lớn các đơn vị sản xuất khác đều tuyên bố dầu bôi trơn của họ sử dụng dầu gốc parafin, nhưng không thể nói là parafin 100%.

### **Tính năng như dầu tổng hợp**

Do Công ty bôi trơn công trình LE lựa chọn và sử dụng dầu gốc parafin 100%, đồng thời tiến hành tinh luyện thêm 1 bước nên các sản phẩm dầu bôi trơn mà Chúng tôi sản xuất đều có thành phần hóa học, tính năng và PAO,..vv... tương đương với dầu tổng hợp. Vì vậy, sản phẩm có khả năng chống ôxy hóa tốt, hiệu suất bốc hơi thấp, tuổi thọ sử dụng dài, chất lắng xuống thấp. Đó là một trong những lý do để Công ty bôi trơn công trình LE trở thành Công ty dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất dầu bôi trơn.

**Công ty TNHH Thương mại Nhất Phẩm Gia 2014**

## CHUYÊN NGHIỆP

## CHÂN THÀNH

## PHỤC VỤ

## ĐỘI NGŨ



CÔNG TY TNHH  
THƯƠNG MẠI NHẤT  
PHẨM GIA

Liên hệ bộ phận chăm sóc  
khách hàng:  
04-37440404

<http://le-vietnam.com.vn>



## KHÔNG NGỪNG NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO RA CHẤT PHỤ GIA ĐỘC QUYỀN ĐẶC BIỆT

Các chất phụ gia độc quyền của sản phẩm LE đều do Công ty LE và Công ty ALMASOL® (Công ty con của Công ty LE) nghiên cứu và sản xuất, các kỹ sư của bộ phận nghiên cứu đã không ngừng nghiên cứu các chất phụ gia công nghệ cao có hiệu quả tốt hơn, đồng thời đem các chất phụ gia hòa tan vào dầu gốc một cách cẩn thận để đáp ứng các yêu cầu bôi trơn đối với thiết bị, vì vậy sản phẩm của LE có thể được gọi là sản phẩm bôi trơn có chất lượng tốt nhất trên thế giới.

**ALMASOL®** trong điều kiện tải trọng nặng và nhiệt độ cao đạt 1038°C, sản phẩm vẫn có thể chống ma sát, chống mài mòn và ăn mòn hóa học, đây là kỹ thuật màng khô đã được ứng dụng trên các thiết bị hàng không vũ trụ của NAS.

**MONOLEC®** có thể cách ly bề mặt kim loại trong quá trình chuyển động để chống sự tiếp xúc giữa các bề mặt kim loại, đồng thời tăng cường độ của màng dầu; giảm thiểu ma sát, nhiệt độ và mài mòn; khi màng dầu bị phá hỏng do bị nén nặng, **MONOLEC®** có thể phản ứng tốc độ nhanh đối với điểm nóng thô, hình thành 1 lớp màng bôi trơn hóa học có chức năng bảo vệ.

**QUINPLEX®** khả năng chống nước tốt, độ bám dính bề mặt cao, có khả năng chịu va đập liên tục. **QUINPLEX®** có công dụng tăng khả năng “kết hợp” giữa dầu và chất làm đặc, đồng thời cũng có thể thay đổi hoàn toàn tính ổn định vật lý của mỡ bôi trơn

và hình thành 1 lớp bảo vệ chống ăn mòn.

**PYROSHIED®** là chất bôi trơn không có chì sử dụng cho bánh răng trượt tải trọng nặng kiểu mở và các thiết bị rung.

**DUOLEC™** là chất phụ gia đặc biệt chuyên dụng cho dầu bôi trơn bánh răng LE. Sản phẩm được sử dụng đối với các trường hợp đặc biệt như tải trọng nặng, áp lực rất cao, chống mài mòn, chống nhiệt độ cao. Đồng thời, **DUOLEC™** giúp tăng cường độ của màng dầu bôi trơn, sản phẩm vẫn phát huy chức năng bảo vệ bề mặt kim loại ngay cả khi ở trong môi trường khắc nghiệt.

Công ty TNHH Thương mại

Nhất Phẩm Gia 2014

## CHUYÊN NGHIỆP

■  
CHÂN THÀNH

■  
PHỤC VỤ

■  
ĐỘI NGŨ



CÔNG TY TNHH  
THƯƠNG MẠI  
NHẤT PHẨM GIA  
Liên hệ bộ phận chăm  
sóc khách hàng:  
04-37440404  
<http://levietnam.com.vn>

CÁC  
SẢN  
PHẨM  
TINH  
CHẾ  
TRONG  
LĨNH  
VỰC  
DẦU  
BÔI  
TRƠN

ĐẢM  
BẢO  
SẢN  
PHẨM  
CHẤT  
LƯỢNG  
CAO

Dầu gốc parafin chất lượng cao




Quy trình điều phối nghiêm ngặt



Chất phụ gia độc quyền đặc biệt



Phân tích và kiểm định chuyên nghiệp



Chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế



Đội ngũ chuyên gia



CHUYÊN NGHIỆP



CHÂN THÀNH



PHỤC VỤ



ĐỘI NGŨ



CÔNG TY TNHH  
THƯƠNG MẠI  
NHẤT PHẨM GIA  
Liên hệ bộ phận chăm  
sóc khách hàng:  
04-37440404  
<http://le-vietnam.com.vn>



## SỰ LỰA CHỌN HÀNG ĐẦU CỦA BÔI TRƠN BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH !

### Các sản phẩm dầu bôi trơn chất lượng cao

<b>Dầu bôi trơn công nghiệp:</b> Dầu máy nén khí - Dầu động cơ - Dầu máy phát điện- Dầu tuabin- Dầu máy cấp đông- Dầu tuabin- Dầu máy tuần hoàn- Dầu xilanh	<b>Mỡ bôi trơn công nghiệp:</b> Mỡ bôi trơn chịu nhiệt cao- Mỡ bôi trơn dùng trong ngành thực phẩm- Mỡ bôi trơn thiết bị ngành công nghiệp nặng- Mỡ bôi trơn chịu áp lực cao- Mỡ bôi trơn chống nước- Mỡ bôi trơn dùng cho các thiết bị có độ chính xác cao
<b>Dầu bôi trơn công nghiệp:</b> dầu xích tải, dầu bánh răng, dầu thủy lực, dầu cấp, dầu sử dụng cho các thiết bị cắt-tiện, dầu truyền động, dầu chống gỉ, dầu sử dụng cho cơ cấu trượt, dầu nóng, dầu nguội .	<b>Dầu động cơ sử dụng cho các loại xe:</b> dầu động cơ xe- dầu động cơ xe tải trọng nặng- dầu hộp số tự động- dầu bánh răng ô tô và xe máy .
<b>Dầu bôi trơn đặc biệt:</b> chất bôi trơn màng khô	

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Giảm thiếu mài mòn máy móc thiết bị	Giảm thiếu linh kiện	Giảm số lần dừng máy	Kéo dài tuổi thọ sử dụng máy	Tiết kiệm năng lượng	Kéo dài tuổi thọ bôi trơn



Công ty TNHH Thương mại Nhất Phẩm Gia 2014